

**VIOLENCIA Y  
VICTIMIZACIÓN  
DE NIÑOS/AS Y  
ADOLESCENTES**

Sonia M. Frías e Irene Casique  
CRIM-UNAM

[sfrias@crim.unam.mx](mailto:sfrias@crim.unam.mx)

[irene@crim.unam.mx](mailto:irene@crim.unam.mx)

# LA NECESIDAD

- Ausencia de un instrumento comprensivo que permita medir la violencia y victimización de niños/as y adolescentes (NNA).
- Información fragmentada y centrada en determinados contextos de relación.
- Los niños/as menores de 12 años han estado tradicionalmente excluidos.

Victimología del desarrollo




# ESFERAS DE VIOLENCIA Y VICTIMIZACIÓN

1. Negligencia, abandono y salvaguarda de derechos
2. Maltrato por parte de personas adultas
3. Maltrato por pares
4. Victimización derivada de crímenes convencionales
5. Violencia sexual
6. Victimización indirecta en el hogar y en la comunidad
7. Ciber-victimización
8. Violencia en el noviazgo – 12+
9. Violencia durante el embarazo y parto (obstétrica) – 12+



# UN ESTUDIO EN HOGARES

Porcentaje de niños/as y adolescentes que no asisten a la escuela



# ADMINISTRACIÓN DE LOS CUESTIONARIO

## Opciones examinadas

- Administración exclusivamente mediante entrevista.
- Auto-administración total por computadora (CASI) - No por longitud de cuestionario
- ➔ • **Principalmente entrevista y auto-administración en secciones “sensibles” (CASI).**
- Auto-administración total con audio por computadora (ACASI) - No por longitud de cuestionario
- Principalmente entrevista y auto-administración con audio por computadora en secciones “sensibles” (ACASI).

CASI: Computer-Assisted Self-Interviewing (entrevista auto-administrada por computadora).

ACASI: Audio Computer-Assisted Self-Interviewing (entrevista auto-administrada con audio por computadora).



# DISEÑO DE PREGUNTAS CON IMÁGENES PARA FAVORECER LA COMPRENSIÓN Y REDUCIR CANSANCIO

## SECCIÓN 8. HÁBITOS PERSONALES

A continuación, le haré algunas preguntas sobre los hábitos, amigos y actividades que realiza [NOMBRE NIÑO/A], así como las actividades que realiza usted.

S0801 ¿Con qué frecuencia, en una semana normal, [NOMBRE NIÑO/A] hace las siguientes actividades?

	Nunca	Casi nunca	De vez en cuando	Todos los días	No aplica
 Ve la televisión o videos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Juega con otros niños/as en la calle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Juega con otros niños/as en la casa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Juega videojuegos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Las personas entrevistadas – sobre todo jóvenes– prefirieron imágenes.

Las entrevistas, cuando fue posible, se realizaban estando las personas sentadas. Eso permitía que la persona entrevistada, si lo deseaba, pudiera ver la pantalla y leer la pregunta al mismo tiempo que el entrevistador/a la formulaba.

Mejor tú pregunta.


Me gustó mucho poder contestarlo yo





# CARACTERÍSTICAS DEL PILOTO DEL CUESTIONARIO

Morelos, escenario de piloteo



# ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

	Niños/as	Adolescentes
N	207	368
Contexto rural	25.1%	34.2%
Mujer	54.6%	53.3%
Recibe beca o apoyo gubernamental	11.2%	27.0%
No cuenta con todas las vacunas	5.6% (0 a 5 años) 7.8% (6 a 11 años)	7.1%
Sin acceso a servicios de salud	36.9%	29.0%
		2.9% no vacuna COVID porque “las vacunas no sirven para nada”





# PREGUNTAS POR CONTESTAR CON EL PILOTAJE

1. ¿Contestar el cuestionario va a ser una experiencia negativa para las personas?
2. ¿Importa el sexo del entrevistador/a en la respuesta de los/as cuidadores/as y adolescentes?
3. Algunas de las secciones del cuestionario son muy sensibles ¿Hay diferencia entre si se aplica el cuestionario mediante entrevista o es auto-administrado?
4. ¿Son los cuidadores/as principales buenas personas informantes?

Algunas pistas sobre prevalencia





# **ALGUNOS RESULTADOS**




# VICTIMIZACIÓN INDIRECTA EN LA COMUNIDAD, ALGUNA VEZ




Gráfica 4.9.1

Distribución porcentual del índice de victimización indirecta en la comunidad alguna vez en la vida, por grandes grupos de edad y sexo



Gráfica 4.9.2


Distribución porcentual del índice de victimización indirecta en la comunidad en el último año, por grandes grupos de edad y sexo




Cronbach Alpha: 0.76




# CRIMEN CONVENCIONAL, ALGUNA VEZ



Gráfica 4.1.1  
Distribución porcentual del índice de victimización de crimen convencional alguna vez en la vida, por grandes grupos de edad y sexo




Gráfica 4.1.2  
Distribución porcentual del índice de victimización de crimen convencional en el último año, por grandes grupos de edad y sexo



Cronbach Alpha: 0.702




# NEGLIGENCIA, ALGUNA VEZ






Gráfica 4.2.1

Distribución porcentual del índice de negligencia alguna vez por grandes grupos de edad y sexo



Gráfica 4.2.2


Distribución porcentual del índice de negligencia en el último año, por grandes grupos de edad y sexo




Cronbach Alpha: 0.66




# VIOLENCIA FÍSICA POR PERSONAS ADULTAS, ALGUNA VEZ



Gráfica 4.4.1  
Distribución porcentual del índice de violencia física perpetrada por personas adultas alguna vez en la vida, por grandes grupos de edad y sexo




Gráfica 4.4.2  
Distribución porcentual del índice de violencia física perpetrada por personas adultas en el último año, por grandes grupos de edad y sexo




Cronbach Alpha: 0.76



# ACUERDO CON QUE PARA CRIAR O EDUCAR CORRECTAMENTE A UN NIÑO/A O ADOLESCENTE, ÉL O ELLA DEBE SER CASTIGADO FÍSICAMENTE, POR SEXO (ADOLESCENTES)




# VIOLENCIA PSICOLÓGICA POR PERSONAS ADULTAS, ALGUNA VEZ




Gráfica 4.5.1

Distribución porcentual del índice de violencia emocional perpetrada por personas adultas alguna vez en la vida, por grandes grupos de edad y sexo



Gráfica 4.5.2

Distribución porcentual del índice de violencia emocional perpetrada por una persona adulta en el último año, por grandes grupos de edad y sexo



Cronbach Alpha: 0.79



# MALTRATO PERPETRADO POR PERSONAS ADULTAS HACIA MENORES DE 3 AÑOS






# MALTRATO PERPETRADO POR PARES, ALGUNA VEZ




Gráfica 4.7.1

Distribución porcentual del índice de violencia de pares alguna vez en la vida, por grandes grupos de edad y sexo



Gráfica 4.7.2


Distribución porcentual del índice de violencia de pares en el último año, por grandes grupos de edad y sexo



Cronbach Alpha: 0.76




# VIOLENCIA SEXUAL




Gráfica 4.8.1

Distribución porcentual del índice de victimización de violencia sexual alguna vez en la vida, por grandes grupos de edad y sexo



Gráfica 4.8.2


Distribución porcentual del índice de victimización de violencia sexual en el último año para adolescentes por sexo



Cronbach Alpha: 0.71



# VICTIMIZACIÓN INDIRECTA EN LA FAMILIA, ALGUNA VEZ




# CIBERVICTIMIZACIÓN




Gráfica 4.11.1

Distribución porcentual del índice de ciberviolencia alguna vez en la vida, por grandes grupos de edad y sexo



Gráfica 4.11.2

Distribución porcentual del índice de ciberviolencia en el último año para adolescentes por sexo






# VIOLENCIA NOVIAZGO


Gráfica 4.12.3

Distribución porcentual del índice de violencia en el noviazgo en alguna ocasión (actual o última pareja) para adolescentes por sexo



Gráfica 4.12.4


Distribución porcentual del índice de violencia en el noviazgo en el último año (actual o última pareja) para adolescentes por sexo



# POLIVICTIMIZACIÓN DE NIÑOS/AS

Cuadro 4.13.1


Porcentaje de niñas y niños de 0 a 11 años según el número de dimensiones de violencia y victimización que han sufrido alguna vez en la vida



# POLIVICTIMIZACIÓN DE ADOLESCENTES

Cuadro 4.13.2

Porcentaje de adolescentes según el número de violencias que han sufrido alguna vez en la vida, por sexo



# OTRA INFORMACIÓN DEL CUESTIONARIO

- Disclosure (decirle a alguien)
- Reacciones de las personas
- Búsqueda de ayuda formal e informal
- Consecuencias sobre la salud física y emocional de la violencia y victimización padecida, último año
- Trabajo infantil y adolescente y riesgos del trabajo

9 En la última semana ¿Con qué frecuencia...<sup>1</sup>

[REGISTRE SÓLO UN CÓDIGO]

## Sección 6

- 1 Nunca
- 2 Pocas veces o alguna vez (1-2 días)
- 3 Muchas veces (3-4 días)
- 4 Siempre o todo el tiempo (5-7 días)

sentiste como si no pudieras quitarte de encima la tristeza?	—
te costó concentrarte o mantener la atención en lo que estabas haciendo?	—
te sentiste deprimido/a?	—
te parecía que todo lo que hacías era un esfuerzo?	—
no dormiste bien?	—
sientes que no disfrutaste de la vida?	—
te sentiste triste?	—
estuviste muy ansioso/a, nervioso/a o preocupado/a?	—



# ALGUNOS APUNTES PARA CONCLUIR

- Posibilidad de contar con un instrumento que revela información comprehensiva que de otra forma no tendríamos
- Menores exigencias de las que pensábamos el operativo
- Capacitación del personal
- Acción pedagógica
- Cuestionario con oportunidad de mejora
- Aspectos éticos (consentimiento y asentimiento)
- Buscar ayuda y atención



Línea de atención telefónica para emergencias y orientación sobre COVID-19  
800 00 44 800  
Línea de emergencia Nacional: 911  
Línea de la vida: 800 911 2000  
Hospital Infantil de México  
Dirección: Doctor Márquez 162 Delegación: Doctores, Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX. Tel. 55 5228 9917.  
Línea atención psicológica UNAM: 55 5025 0855  
LOCATEL: 55 5658 1111 o la página: <http://locatel.cdmx.gob.mx/>  
Gendex, A.C.: (línea de ayuda para hombres): 55 5264 2011  
Línea Háblalo: 55 5209 8901 o al correo electrónico: [01800/habla@regob.gob.mx](mailto:01800/habla@regob.gob.mx)  
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán  
Dirección: Vialco de Quince 15, Belisario Domínguez, Sect. 16, Tlalpan, 14080 Ciudad de México, CDMX. Tel. 55 5487 6900  
Línea de Ayuda Nacional Online de Asalto Sexual: 800 656 4673  
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre ISSSTE  
Dirección: Félix Cuevas 540, Col del Valle Sur, Benito Juárez, 03229 Ciudad de México, CDMX. Tel. 55 5200 5003.  
Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas ADIVAC  
5682 7969 o 5547 8639  
La casa Mandarinas: 52 53 32 30 48 39  
Red por los Derechos de la Infancia en México (REDDi): 55 5601 6078



Línea de atención telefónica para emergencias y orientación sobre COVID-19  
800 00 44 800  
Línea de emergencia Nacional: 911  
Línea de la vida: 800 911 2000  
Hospital Infantil de México  
Dirección: Doctor Márquez 162 Delegación: Doctores, Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX. Tel. 55 5228 9917.  
Línea atención psicológica UNAM: 55 5025 0855  
LOCATEL: 55 5658 1111 o la página: <http://locatel.cdmx.gob.mx/>  
Gendex, A.C.: (línea de ayuda para hombres): 55 5264 2011  
Línea Háblalo: 55 5209 8901 o al correo electrónico: [01800/habla@regob.gob.mx](mailto:01800/habla@regob.gob.mx)  
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán  
Dirección: Vialco de Quince 15, Belisario Domínguez, Sect. 16, Tlalpan, 14080 Ciudad de México, CDMX. Tel. 55 5487 6900  
Línea de Ayuda Nacional Online de Asalto Sexual: 800 656 4673  
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre ISSSTE  
Dirección: Félix Cuevas 540, Col del Valle Sur, Benito Juárez, 03229 Ciudad de México, CDMX. Tel. 55 5200 5003.  
Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas ADIVAC  
5682 7969 o 5547 8639  
La casa Mandarinas: 52 53 32 30 48 39  
Red por los Derechos de la Infancia en México (REDDi): 55 5601 6078

